


Alte Liebe

Gasten informatie

Hartog-Harten

Versie: 29 maart 2025



Zelf meenemen

- Handdoeken
- Keukendoeken
- Vaatdoekjes
- Beddengoed; alle matrassen zijn 200-80 en er zijn vier (dubbele) eenpersoonsdekbedden en twee tweepersoonsdekbedden, er zijn 6 hoofdkussens
- Er zijn drie slaapkamers; 2 met een stapelbed en 1 met een tweepersoonsbed met twee losse matrassen
- WC papier
- Koffiecupps voor Nespresso apparaat

Aanwezig in huis

- Kruiden
- Azijn, olijf & arachide olie
- Thee
- Schoonmaakmiddelen (rechter lade garderobe kast/ deurtje zitbank), afwasmiddel en borstels
- Wasmiddel
- Spelletjes (lades onder zitbank/ bakken onder eettafelbank)
- Speelgoed en buitenspeelgoed (bakken onder eettafel bank/ kast in hal beneden/ achter deurtje zitbank)
- JBL muziekbox
- Sneeuw looprackets
- Zaklampen

Aankomst

Links van de voordeur hangt een sleutelkastje. Deze kan geopend worden met de code B37C02. De sleutel past op alle buitendeuren van het huis.

Adres & Parkeren

Biel, 3918 Wiler (Lötschen), Zwitserland

<https://goo.gl/maps/ZGhZydPj84Qnj6Av7>

Om uit te laden kan je even kortstondig de auto achter het huis zetten.

Parkeren onder aan de weg voorkant huis, niet achter. Het is betaald parkeren op de gehele berg, betaal via de ParkingPay app (parkingpay.ch), de plaats in de app is **3918 Wiler** en straat is **110 strasse Wiler-Alpen**



Gas



Gas is voor gebruik van oven, geiser en fornuis. Er staan buiten 4 grote

gasflessen in de gaskast buiten (foto rechts). De sleutel voor de gas kast ligt in de keukenlade.

- Gasflessen openen / wisselen buiten in de gaskast
- Gaskranen binnen opendraaien / resetten
- Alle gaspitten fornuis tegelijk open hebben kan afslaan veroorzaken; zie linker foto; deze knoppen onder de oven kwartslag heen en weer om te resetten als gas is afgeslagen
- Beetje zuinig met gas zijn is fijn

Elektriciteit

Beneden onder de trap is de stoppenkast, met labels is aan gegeven wat allemaal aangezet moet en wat uit moet bij vertrek. Zonder tegenbericht is de stroom aan en klaar voor gebruik bij aankomst. Er is voldoende stroom voor dagelijks gebruik van een gezin, uitzondering is de wasmachine, gebruik deze alleen als de zon schijnt.

Kachels

Beneden staat een Pellet kachel; deze slaat vanzelf aan als de temperatuur onder de ingestelde graden komt. Pellets om bij te vullen liggen in kast gang beneden. Gebruiksaanwijzing ligt in bakje muur achter de kachel. Zorg dat er altijd "uit" staat naast menu; op deze manier kan je de kachel handmatig bedienen. Mocht hier "aan" staan dan kan je dat veranderen door op de aan en uit knop te drukken. Temperatuur die je wilt pas je aan door de + en - knoppen en daarna op het vinkje om te bevestigen. De kachel zal nu zelf aanslaan en de ruimte naar de gevraagde temperatuur brengen. Vergeet de temperatuur niet weer omlaag te zetten bij vertrek of in de nacht.

Boven staat een houtkachel. Hout, aanmaakhoutjes en blokjes liggen allemaal naast de kachel en extra voorraad



ligt beneden in de gang. Na gebruik aslade legen en kachel leeghalen. Hiervoor moet je het rekje vooraan in de kachel eruit halen en de luchttoevoer opening openmaken boven de aslade; je kan nu alle as in de aslade schuiven.

Wasmachine

De wasmachine alleen gebruiken overdag als de zon schijnt, doe de stekker erin en kraan open om in gebruik te stellen. Hoe hoger de temperatuur van het programma hoe sneller de accu leeg.

Programma kiezen en handmatig temperatuur en centrifugestand kiezen. Met het bovenste klok icoontje kan je de tijd van het programma verminderen. Na gebruik stekker eruit en de kraan weer dicht draaien.

Wasknijpers zitten in een zakje naast de machine, bij mooi weer is de was buiten in en uur droog.



Oven

Het betreft een gasoven, druk en draai de rechter knop open terwijl de ovendeur open staan, houd de knop 5-10 seconden ingedrukt tot de gasbranders onderin niet meer uitgaan. Zet de oven uit door de knop weer terug te draaien. De middelste knop is voor licht en lucht circulatie. De linkerknop NIET gebruiken.

BBQ

De gas BBQ kan gebruikt worden zolang er gas in de bijbehorende gasfles zit, draai de gasfles en de tussenkraan open. Gebruik daarna de draaiknop aan de rechterkant en de startknop aan de linkerkant om de BBQ aan te zetten. Geef ajb door aan ons als het gas op is. Gebruiksaanwijzing:

<https://www.weber.com/cms-remote-assets/Service/manuals/nl-BE/57543HandleidingQ1000120020002200.pdf?mtime=20180712160101>



Stofzuiger

Staat onder de trap; nieuwe zakken in rechter lade garderobe kast.

Afval

- Houten kratten gebruiken voor scheiden glas, papier/karton, petflessen
- Restafval in oranje zakken; deze zakken kan je kopen bij winkel in Wiler
- Er staat een kleine klike in de gang beneden die je buiten kan zetten en waar je goed dichtgebonden zakken in kan bewaren tot je ze wegbrengt
- Geen losse zakken neerzetten ivm muizen
- Alles te brengen naar het kehrichtlokale in Wiler

Muizen en ongedierte

- Horren dichtlaten
- (Binnen) Deur naar gang beneden altijd dicht doen; er zijn muizen en die moeten niet het huis in lopen

Planten balkon

Af en toe water geven; gieter ligt in rechter lade garderobe kast

Gebruik spullen

- De grote houten plank op de keukenkast is een borrel plank; GEEN snijplank
- Dekens op de bank alleen binnen of op balkon gebruiken
- Deken om op te liggen buiten ligt achter deurtje onder de bank
- Buitenspeelgoed ligt achter deurtje onder bank
- Kubb ligt beneden in het gangetje in de stellingkast
- Drie ligstoelen op de kast, te gebruiken voor op het balkon; binnenhalen bij regen/wind

Extra informatie

Telefoonnummers, nood en toeristische info zit in het bakje in trappengat

Privaat

De voorraad beneden is voor privé gebruik, gelieve dit niet te gebruiken.

GASTENBOEK

Leuk als je iets in het gastenboek schrijft en het boek bij vertrek met pen op tafel leggen

Huur

De huur is CHF 45,- per persoon per nacht met een minimum van CHF 120,- per nacht exclusief toeristen belasting.

Toeristenbelasting is CHF 4,80 per volwassenen per nacht en CHF 2,40 per kind (6-16 jaar).

Je moet jezelf aanmelden via de volgende link:

<https://portal.deskline.net/all/checkin/provider/SAA/24368a4b-751a-4908-8061-ed9170ca2974?userId=36657598-c872-4058-8568-8f40dabdc050>

en krijgt van ons daarna gastenkaarten waarmee je gratis gebruik kan maken van de gondel en de bus in het dal.

Alle betalingen aan ons graag storten bij de Raiffeisen bank in Wiler (overmaken vanaf een Nederlandse bankrekening kan ook maar kost je extra geld) op rekening:

CH65 8080 8006 8772 1900 6

Tnv Femke Maria Harten

Internet

Internet kan gebruikt worden via het **Alteliëbe** wifi netwerk, kosten bedragen hiervoor CHF 25,- per week. Geef bij je boeking aan of je hiervan gebruik wilt maken dan zorgen wij voor het wifi password en activatie van de verbinding. Het wifi netwerk is verbonden met een Zwitsers netwerk, hierdoor is diverse Nederlands content van NPO, Netflix, etc niet of beperkt beschikbaar.

!! CHECKLIST Vertrek !!

In de winter ook het winter afsluiten volgen [verderop in dit document](#)

Bedden & Kachels

- Bedden afhaken, dekbedden uithangen en matrassen met moltons erop op zijkanten zetten om te luchten
- Pelletkachel leeghalen
- Houtkachel leeg maken
- Bak met hout, aanmaakhout en aanmaakblokjes bijvullen
- Voldoende lucifers bij kachel leggen

SCHOONMAAK

- Schoonmaakspullen in rechterlade garderobekast, bezems etc achter kleine deurtje in kast onder de bank
- Keuken alles poetsen:
- Gasfornuis schoonmaken, ook onder gasfornuis
- Koffieapparaat; waterreservoir legen, afvalbakje legen en schoonmaken
- Theepot legen en schoon maken
- Fluitketel legen
- Koelkast leeghalen, schoonmaken, uitzetten en openlaten
- Alle kastjes checken; servies en bestek op hun plek leggen en planken en laatjes schoonmaken
- Oven van binnen schoonmaken
- Prullenbak legen en schoon maken; ook onder en achter de prullen bak (je kan de bakken er allemaal uithalen)
- Badkamer alles poetsen:
- Laatjes badkamer
- Spiegelkast badkamer
- Doucheputje leeghalen en schoonmaken
- Wasbak, douchebak, wanden en vloer
- Wc's schoon
- Prullenbakken wc's en badkamer leeghalen
- Dekens en kussens van de banken uitkloppen en even uithangen buiten om

- te luchten (voor vertrek alles netjes binnen leggen)
- Blauwe kussens bank eraf halen en alles uitzuigen
- Glazen plaat naast trap schoonmaken
- BBQ schoonmaken en lekbakje verwijderen
- Alle kamers stofzuigen en eventueel dweilen
- Ramen wassen (indien van binnen vies gemaakt)
- Geen natte, gebruikte vaatdoekjes achterlaten; als je iets van het huis hebt gebruikt dat vies/ nat is bij vertrek dan graag in overleg het aan de waslijn buiten hangen; NOOIT binnen laten liggen; het gaat heel snel stinken...
- Afval allemaal wegbrengen; ook karton, glas, etc. Geen spullen bij kachel leggen die je als brandbaar beschouwt, alleen hout branden in kachel!
- Niks, maar dan ook NIKS van eten of drinken achterlaten
- Zonder tegenbericht alle luiken beneden sluiten (in overleg)
- Raampje gang beneden open laten; luikje dicht
- Deur naar gang beneden dichtdoen
- Deur wasmachine hok naar gang openlaten
- Gas dichtdraaien (in overleg)
- Hoofdkraan water dicht draaien (in overleg)
- Stroom in stoppenkast uitzetten (behalve waar duidelijk bij staat dat deze altijd aan moeten blijven)
- Buitendeur beneden op slot, twee buitendeuren boven op slot
- Sleutel opbergen in sleutellocker

Alte Liebe

Extra winter
informatie

Hartog-Harten

Versie: 29 maart 2025

Winter Openen


- Voordeur sneeuw vrijmaken als er risico is dat sneeuw naar binnen valt bij openen
- Deur open met sleutel uit sleutel kastje bij voordeur
- Luiken boven openen
- Kachel boven aansteken
- Deur beneden voor vrijmaken van sneeuw (sneeuwscheppen liggen boven) Doe dit buiten om als er veel sneeuw voor de deur ligt om te voorkomen dat de sneeuw de gang inkomt
- Open de deur beneden (deze kan klemmen, dus beetje kracht is nodig soms)

STROOM

- Pak beneden naast de voordeur twee planken van gelijk dikte en leg deze op een sneeuwvrij stuk van het terras, zover mogelijk van de voordeur dicht bij de oranje kabel. Deze planken dienen als ondergrond voor het aggregaat
- Plaats het aggregaat op de planken zodat deze vrij van de ondergrond staat en met de stopcontacten richting het huis
- Check of er benzine in de aggregaat zit, zo niet vul bij uit een van de jerrycans uit de gang (*Benzinedop openen en jerrycan met tuit gebruiken om te vullen*)
- GA NU NAAR DE KAST ONDER DE TRAP
- Neem zwarte bovenkant van de accu die links onder trap staat,






controleer de schakelaar boven op de accu, als de schakelaar naar links staat is de accu actief en hoeft niet eerst opgewarmd te worden



Indien de schakelaar in middenstand staat volg dan de volgende stappen:

- Plaats op het stoppen paneel links onder de trap de ronde knop op **heizer**
- Start het aggregaat (ZIE AGGREGAAT AAN UITLEG VERDEROP)**
- Zet het straalkacheltje aan links onder de trap, de knop zit rechtsonder
- Laat de kachel 30 min de ruimte opwarmen
- Schakel kachel uit
- Schakel nu de **accu** in door de knop vanuit de middenstand naar 0(OFF) te bewegen en daarna helemaal terug naar 1(AAN)



- Als deze knop niet terugspringt naar de middenstand staat de Accu aan, **zoniet herhaal kachel procedure**
- Plaats zwarte deksel terug op accu
- Plaats nu ronde knop op het stoppen paneel op **0 (nul)**, tel tot tien, en zet dan op stand **accu**.
- Start de omvormer door:
 1. op  te drukken tot je een geluid hoort
 2. op  te drukken tot je een geluid hoort
- Zet alië stoppen, behalve die van de wasmachine aan (OMHOOG) en controleer licht en pellet kachel op juiste werking, alles zou het moeten doen
- Blijf laden tot de laad app 70% of meer aangeeft dit is ruim genoeg om de volgende ochtend te halen met stroom

Warmte & koken

- Stekker van kachel aansluiten
- Check de pellet kachel indien deze niet aangaat op genoeg pellets, brandkamer schoon, etc.
- Zet gas afsluiters onder oven open; Als ze al open staan, sluit en open ze in een beweging
- Check het fornuis door het aan te steken

Water

- Verwijder houten rekjes uit toiletten en leg op houtstapel in gang
- Sluit alle kranen in wasmachine hok
- In wasmachine ruimte sluit de volgende kranen:
 - 2 kleine zwarte kraantjes die op de stalen leidingen zitten
 - De kraan, en sub kraantjes, voor de wasmachine
 - Het blauwe “tuutje” onderop het glazen filter
 - Draai het koperen dopje op het tuutje, dit dopje ligt in de lekbak
- In badkamer draai met groene ronde knop de leidingen onder de wastafel dicht
- Draai de chromen doppen terug op de onderkanten van de leidingen onder de wasbak, dit mag met de hand en hoeft niet heel vast
- Sluit de douchkraan in stand koud
- Sluit de wastafel in stand koud
- Sluit de keukenkraan in stand koud
- Plaats de aftap dop onder aan de geiser terug en zet het achterste kraantje onder de geiser in de richting van de leiding als dit niet al het geval is. Zet het kraantje bij aftap dop dwars op de leiding
- Indien aanwezig met meerdere mensen zorg dat er zicht is op mogelijke lekkages in keuken, badkamer of was ruimte zodat deze personen kunnen waarschuwen als er iets misgaat
- Verwijder de putdeksel in gaan beneden
- Pak de grote T bar sleutel en zet deze op de waterleiding
- Draai de leiding rustig open, mogelijk hoor je wat herrie door het vollopen van leiding en stortbakken. **DRAAI SNEL DICHT ALS HET MIS GAAT**

- Indien geen lekkage, HET WATER IS INGESCHAKELD
- Plaats de houten deksel weer op de put
- Laat kranen in badkamer en keuken even doorlopen zodat eventueel ijsresten eruit kunnen
- Probeer nu elk uur even warm water te tappen boven, totdat geiser aanslaat en er warm water uit de kraan komt

Internet

- Spreek met **Arjen (0624514260)** een moment af om dit te activeren

Winter Sluiten

Warmte & koken

- Sluit gasafsluiters onder oven
- Draai het winterprogramma van Nesspresso, uitleg ligt in een van de lades onder de bank in de kamer
- Maak de houtkachel boven schoon en leeg
- Vul de houtkachel klaar voor gebruik met houtjes
- Vul houtvoorraad boven aan met aanmaak en gewone houtblokken
- Zorg voor een afgekoelde pellet kachel
- Verwijder de gietijzeren brandkorf uit de pellet kachel en reinig deze met de stofzuiger tot alle brandresten verwijderd zijn
- Zuig de pellet kachel achter de zwarte deurschoon
- Plaats de korf terug
- Leeg de asbak
- Vul pellets bij
- Zet pellet kachel thermostaat op 10
- Breng alle lege schone flessen, blikken, karton naar gang beneden (GEEN ORGANISCH AFVAL ACHTERLATEN)

Water

- Verwijder de houten deksel van de put
- Draai de hoofdkraan stevig dicht met de T bar sleutel (De waterdruk is nu weg)
- Open de aftapkraan en de aftapdop van geiser en vang eventueel water op in een lekbak. Zorg dat alle kranen in de richting van de leiding staan.
- Zet de keukenkraan open in middenstand
- Zet de badkamerkraan open in middenstand
- Zet de douchekraan open in middenstand en leg in de douchbak
- Verwijder chromen doppen onder badkamer wasbak
- Tap leiding af onder wasbak badkamer en vang het water op in de flesjes die daar staan, laat de leidingen open
- In wasmachine ruimte open de volgende kranen en zorg dat het water in de lekbak belandt of vang het op:
 - o 2 kleine zwarte kraantjes die op de stalen leidingen zitten;

- o de kraan, en sub kraantjes, voor de wasmachine;
 - o het blauwe "tuutje" onder op het glazen filter;
 - o draai het koperen dopje van het tuutje, dit dopje mag daarna in de lekbak.
- Trek de toiletten door
 - Plaats de hout rekjes in de toiletten
 - Trek de toiletten nogmaals door
 - Giet +/- 1dl antivries in elke sifon
 - o Keuken linker wasbak
 - o Keuken rechter wasbak
 - o Toilet 1
 - o Toilet 2
 - o Douchbak
 - o Badkamer wasbak
 - o Washok Lekbak
 - o Washok Wasmachine afvoer


Stroom

- Verwijder stekker pelletkachel
- Zet volgens aanwijzing op de stoppenkast alles uit

Overige

- Sluit luiken
- Zet sneeuwscheppen klaar bij voordeur(=keukendeur) boven
- Zorg dat raam gang beneden open is
- Sluit de deuren boven en beneden af en plaats de sleutel in de sleutellocker

Aggregaat aan



- Stel zeker dat het aggregaat buiten staat zoals eerder beschreven
- Check of er benzine in de aggregaat zit, zo niet vul bij uit een van de jerrycans uit de gang
- Zet de **choke** open
- Zet de **benzine kraan** open
- Zet de rode ronde **aan/uit** knop op aan
- Trek aan het **startkoord** totdat het aggregaat start; na 4 a 5 keer starten zet de choke voor de volgende 3 a 4 startpogingen op half of uit om verzuipen te voorkomen. Helpt dit niet dan weer op volle choke een paar keer, wissel dit af tot het aggregaat aanslaat
- Zet snel de choke uit
- Stop de oranje kabel in een van de stopcontacten
- Afhankelijk van de instellingen binnen zou de straalkachel nu moeten werken of de accu moeten laden of er gebeurt niets omdat de rode knop op de stoppenkast op nul staat

Aggregaat uit

- Verwijder de stekker en hang deze terug bij het luik van de slaapkamer buiten
- Zet de rode knop op **UIT**
- Vul de benzine bij indien gewenst
- Zet het aggregaat weer binnen